



ПАК Конвертер XSM

Инструкция по установке и настройке

Аннотация

Настоящий документ «ПАК Конвертер XSM». Инструкция по установке и настройке» на программное обеспечение «ПАК Конвертер XSM» разработки ООО «НЕОС». Настоящий документ предназначен для подачи в Минкомсвязи России вместе с заявлением о внесении сведений о программном обеспечении «ПАК Конвертер XSM» в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Настоящий документ содержит указания по установке программного обеспечения «ПАК Конвертер XSM», а также указания по первоначальной настройке после установки.

Настоящий документ построен на основании стандартов ООО «НЕОС».

Содержание

1	Требования к техническим средствам.....	4
2	Описание процедуры установки и настройки	5

1 Требования к техническим средствам

Для установки программного обеспечения «ПАК Конвертер XSM» необходимы следующие технические средства и оборудование:

- Один системный блок / сервер / виртуальная машина.

Характеристики:

- свободное дисковое пространство — не менее 50 Гб;
 - частота процессора — не менее 2,1 ГГц;
 - количество ядер процесса — не менее 4;
 - объем оперативной памяти — не менее 8 Гб;
 - предустановленная операционная система — Astra Linux Common Edition или АЛЪТ 8 СП.
- Средства ввода и вывода: клавиатура.

2 Описание процедуры установки и настройки

Установка программного обеспечения «ПАК Конвертер XSM» является задачей администратора системы. Установку следует осуществлять в следующей последовательности:

1. Скачать архив xsm.tgz.
2. Архив xsm.tgz распаковать в /usr/neos.
 - Создать необходимые директории следующими командами:

```
# mkdir -p /usr/neos/log/xsm/history
# mkdir -p /usr/neos/log/xsm
```
 - Переместить файлы системной службы следующей командой:

```
# mv /usr/neos/xsm/*.service /etc/systemd/system
```
3. Настроить согласно документации.